



Fax-API

Webschnittstelle zu Faxverteiler.com

Quickstart Installation

(Version 1.0)

Inhalt

Was ist der Quickstart?	2
Download	2
Systemvoraussetzungen	2
Installation	2
Konfiguration	3
Hilfe & Kontakt	3

Was ist der Quickstart?

Die Fax-API ist eine webbasierte Schnittstelle zur automatisierten Einplanung & Steuerung von Faxsendungen. Mit dem kostenlosen Quickstart nutzen Sie das ideale Einsteiger-Tool zur Fax-API.

Der Quickstart analysiert mit dem integrierten Diagnose-Tool die Komponenten Ihres Webservers. Er ermöglicht das Einsehen, Konfigurieren und Ausführen von Beispielen zur Fax-API-Nutzung direkt aus der Quickstarter-Oberfläche heraus. Natürlich sind auch Verweise zu allen wichtigen Dokumentationsbestandteilen der Fax-API im Quickstart enthalten.

Download

Die jeweils aktuelle Version des Quickstart finden Sie als ZIP-Datei im Web unter

<http://www.fax-api.de/downloads/quickstarter.php>

Systemvoraussetzungen

- Webserver mit PHP \geq 5.1.6
- PHP SOAP Modul

Installation

- Laden Sie den Quickstart herunter.
- Entpacken Sie die ZIP-Datei in das Document Root Verzeichnis Ihres Webservers.
(Document Root ist das vom Webserver genutzte Verzeichnis für die Auslieferung von Webseiten.)
- Führen Sie die so bereitgestellte Datei /quickstart/index.php per Browser aus.
- Ihr Webserver wird beim Aufruf des Quickstart automatisch auf die Verfügbarkeit der benötigten Komponenten und Einstellungen geprüft.

Konfiguration

Die im Quickstart enthaltenen Beispiele und auch die Diagnose-Funktion können Sie sofort und ohne weitere Vorbereitungen einsehen.

Um mit dem Quickstart aktiv Beispiel-Codes auszuführen, benötigen Sie eigenen **FaxSuite** -Testzugang und ein Fax-API-Konto für die Konfiguration.

Den Testzugang fordern Sie unter <http://www.fax-api.de/testzugang/> an. Sobald Sie den Testzugang aktiviert haben, loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in das Servicemodul **FaxSuite** unter <http://www.faxsuite.de> ein, um dort ein Fax-API-Konto zu erstellen.

Klicken Sie dazu nach dem Login in der Hauptnavigation links auf den Eintrag „Fax-API“, im so geöffneten Untermenü auf „Konten verwalten“. Klicken Sie auf den Button „Neues Konto anlegen“.

Im nun angezeigten Formular sind Sie aufgefordert, den Namen des neuen Fax-API-Kontos anzugeben. Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf den „speichern“-Button unterhalb des Eingabefelds.

Sobald das Konto erstellt ist, wird Ihnen auf der Folgeseite der Autorisierungsschlüssel zum Fax-API-Konto angezeigt. Diesen Autorisierungsschlüssel tragen Sie in die Konfigurationsdaten des Quickstart ein.

Der so konfigurierte Quickstart ist umgehend einsatzbereit.

Hilfe & Kontakt

Weitere Informationen und Dokumentationen zur Fax-API im Speziellen und zur **FaxSuite** im Allgemeinen finden Sie auf der Fax-API-Website¹ und innerhalb des Servicemoduls **FaxSuite**².

Dazu gehören Informationen zu den Resultcodes der Fax-API, die SOAP-WSDL und -XSD.

Um direkten Kontakt mit dem Fax-API-Support aufzunehmen, wenden Sie sich bitte

per E-Mail an support@fax-api.de
oder
per Telefon an (+49) 52 51 / 879 293 15.

¹ <http://www.fax-api.de/>

² <http://www.faxsuite.de/>